

米子水鳥公園で確認された野鳥 (1995年～2018年)

The birds check list of Yonago Waterbird Sanctuary

●キジ目 Order GALLIFORMES (1種)

キジ科 Family PHASIANIDAE (1種)

- キジ *Phasianus colchicus*

●カモ目 Order ANSERIFORMES (34種)

カモ科 Family ANATIDAE (34種)

- サカツラガン *Anser cygnoides*
- ヒシクイ *Anser fabalis*
- ・亜種オオヒシクイ *Anser fabalis middendorffii*
- ・亜種ヒシクイ *Anser fabalis serrirostris*
- マガン *Anser albifrons*
- シジュウカラガン *Branta hutchinsii*
- コクガン *Branta bernicla*
- コブハクチョウ *Cygnus olor*
- コハクチョウ *Cygnus columbianus*
- ・亜種コハクチョウ *Cygnus columbianus jankowskyi*
- ・亜種アメリカコハクチョウ *Cygnus columbianus columbianus*
- オオハクチョウ *Cygnus cygnus*
- ツクシガモ *Tadorna tadorna*
- アカツクシガモ *Tadorna ferruginea*
- オシドリ *Aix galericulata*
- オカヨシガモ *Anas strepera*
- ヨシガモ *Anas falcata*
- ヒドリガモ *Anas penelope*
- アメリカヒドリ *Anas americana*
- マガモ *Anas platyrhynchos*
- カルガモ *Anas zonorhyncha*
- ハシビロガモ *Anas clypeata*
- オナガガモ *Anas acuta*
- シマアジ *Anas querquedula*
- トモエガモ *Anas formosa*
- コガモ *Anas crecca*
- ・亜種コガモ *Anas crecca crecca*
- ・亜種アメリカコガモ *Anas crecca carolinensis*
- アカハシハジロ *Netta rufina*
- オオホシハジロ *Aythya valisineria*

- ホシハジロ *Aythya ferina*
- アカハジロ *Aythya baeri*
- メジロガモ *Aythya nyroca*
- キンクロハジロ *Aythya fuligula*
- スズガモ *Aythya marila*
- クロガモ *Melanitta americana*
- ホオジロガモ *Bucephala clangula*
- ミコアイサ *Mergus albellus*
- カワアイサ *Mergus merganser*
- ウミアイサ *Mergus serrator*

●カイツブリ目 Order PODICIPEDIFORMES (4種)

カイツブリ科 Family PODICIPEDIDAE (4種)

- カイツブリ *Tachybaptus ruficollis*
- カンムリカイツブリ *Podiceps cristatus*
- ミミカイツブリ *Podiceps auritus*
- ハジロカイツブリ *Podiceps nigricollis*

●ハト目 Order COLUMBIFORMES (2種)

ハト科 Family COLUMBIDAE (2種)

- キジバト *Streptopelia orientalis*
- アオバト *Treron sieboldii*

●アビ目 Order GAVIIFORMES (2種)

アビ科 Family GAVIIDAE (2種)

- アビ *Gavia stellata*
- シロエリオオハム *Gavia pacifica*

●ミズナギドリ目 Order PROCELLARIIFORMES (1種)

ミズナギドリ科 Family PROCELLARIIDAE (1種)

- オオミズナギドリ *Calonectris leucomelas*

●コウノトリ目 Order CICONIFORMES (1種)

コウノトリ科 Family CICONIIDAE (1種)

- コウノトリ *Ciconia boyciana*

●カツオドリ目 Order SULIFORMUS (3種)

ガンカンドリ科 Family FREGATIDAE (1種)

- コガンカンドリ *Fregata ariel*

ウ科 Family PHALACROCORACIDAE (2種)

- カワウ *Phalacrocorax carbo*
- ウミウ *Phalacrocorax capillatus*

●ペリカン目 Order PELECANIFORMES (15種)

サギ科 Family ARDEIDAE (13種)

- サンカノゴイ *Botaurus stellaris*
- ヨシゴイ *Ixobrychus sinensis*
- ゴイサギ *Nycticorax nycticorax*
- ササゴイ *Butorides striata*
- アカガシラサギ *Ardeola bacchus*
- アマサギ *Bubulcus ibis*
- アオサギ *Ardea cinerea*
- ムラサキサギ *Ardea purpurea*
- ダイサギ *Ardea alba*
 - ・ 亜種ダイサギ *Ardea alba alba*
 - ・ 亜種チュウダイサギ *Ardea alba modesta*
- チュウサギ *Egretta intermedia*
- コサギ *Egretta garzetta*
- クロサギ *Egretta sacra*
- カラシラサギ *Egretta eulophotes*

トキ科 Family THRESKIORNITHIDAE (2種)

- ヘラサギ *Platalea leucorodia*
- クロツラヘラサギ *Platalea minor*

●ツル目 Order GRUIFORMIS (9種)

ツル科 Family GRUIDAE (4種)

- カナダヅル *Grus canadensis*
- マナヅル *Grus vipio*
- クロヅル *Grus grus*
- ナベヅル *Grus monacha*

クイナ科 Family RALLIDAE (5種)

- クイナ *Rallus aquaticus*
- ヒメクイナ *Porzana pusilla*
- ヒクイナ *Porzana fusca*
- バン *Gallinula chloropus*
- オオバン *Fulica atra*

●カッコウ目 Order CUCULIFORMES (2種)

カッコウ科 Family CUCULIDAE (2種)

- ホトトギス *Cuculus poliocephalus*
- カッコウ *Cuculus canorus*

●ヨタカ目 Order CAPRIMULGIFORMES (1種)

ヨタカ科 Family CAPRIMULGIDAE (1種)

- ヨタカ *Caprimulgus indicus*

●アマツバメ目 Order APODIFORMES (1種)

アマツバメ科 Family APODIDAE (1種)

- アマツバメ *Apus pacificus*

●チドリ目 Order CHARADRIIFORMES (59種)

チドリ科 Family CHARADRIIDAE (10種)

- タゲリ *Vanellus vanellus*
- ケリ *Vanellus cinereus*
- ムナグロ *Pluvialis fulva*
- ダイゼン *Pluvialis squatarola*
- ハジロコチドリ *Charadrius hiaticula*
- イカルチドリ *Charadrius placidus*
- コチドリ *Charadrius dubius*
- シロチドリ *Charadrius alexandrinus*
- メダイチドリ *Charadrius mongolus*
- オオメダイチドリ *Charadrius leschenaultii*

セイタカシギ科 Family RECURVIROSTRIDAE (2種)

- セイタカシギ *Himantopus himantopus*
- ソリハシセイタカシギ *Recurvirostra avosetta*

シギ科 Family SCOLOPACIDAE (35種)

- ヤマシギ *Scolopax rusticola*
- オオジシギ *Gallinago hardwickii*
- チュウジシギ *Gallinago megala*
- タシギ *Gallinago gallinago*
- オオハシシギ *Limnodromus scolopaceus*
- シベリアオオハシシギ *Limnodromus semipalmatus*
- オグロシギ *Limosa limosa*
- オオソリハシシギ *Limosa lapponica*
- コシャクシギ *Numenius minutus*
- チュウシャクシギ *Numenius phaeopus*
- ダイシャクシギ *Numenius arquata*

- ホウロクシギ *Numenius madagascariensis*
- ツルシギ *Tringa erythropus*
- アカアシシギ *Tringa totanus*
- コアオアシシギ *Tringa stagnatilis*
- アオアシシギ *Tringa nebularia*
- カラフトアオアシシギ *Tringa guttifer*
- クサシギ *Tringa ochropus*
- タカブシギ *Tringa glareola*
- キアシシギ *Heteroscelus brevipes*
- ソリハシシギ *Xenus cinereus*
- イソシギ *Actitis hypoleucos*
- キョウジョシギ *Arenaria interpres*
- オバシギ *Calidris tenuirostris*
- コオバシギ *Calidris canutus*
- トウネン *Calidris ruficollis*
- オジロトウネン *Calidris temminckii*
- ヒバリシギ *Calidris subminuta*
- ウズラシギ *Calidris acuminata*
- サルハマシギ *Calidris ferruginea*
- ハマシギ *Calidris alpina*
- ヘラシギ *Eurynorhynchus pygmeus*
- キリアイ *Limicola falcinellus*
- エリマキシギ *Philomachus pugnax*
- アカエリヒレアシシギ *Phalaropus lobatus*

タマシギ科 Family ROSTRATULIDAE (1 種)

- タマシギ *Rostratula benghalensis*

ツバメチドリ科 Family GLAREOLIDAE (1 種)

- ツバメチドリ *Glareola maldivarum*

カモメ科 Family LARIDAE (10 種)

- ユリカモメ *Larus ridibundus*
- ズグロカモメ *Larus saundersi*
- ウミネコ *Larus crassirostris*
- カモメ *Larus canus*
- セグロカモメ *Larus argentatus*
- オオセグロカモメ *Larus schistisagus*
- コアジサシ *Sterna albifrons*
- アジサシ *Sterna hirundo*
- クロハラアジサシ *Chlidonias hybrida*
- ハジロクロハラアジサシ *Chlidonias leucoptera*

●タカ目 Order ACCIPITRIFORMES (9種)

ミサゴ科 PANDIONIDAE (1種)

- ミサゴ *Pandion haliaetus*

タカ科 ACCIPITRIDAE (8種)

- トビ *Milvus migrans*
 オジロワシ *Haliaeetus albicilla*
 チュウヒ *Circus spilonotus*
 ハイイロチュウヒ *Circus cyaneus*
 ハイタカ *Accipiter nisus*
 オオタカ *Accipiter gentilis*
 ノスリ *Buteo buteo*
 ケアシノスリ *Buteo lagopus*

●フクロウ目 Order STRIGIFORMES (4種)

フクロウ科 Family STRIGIDAE (4種)

- フクロウ *Strix uralensis*
 アオバズク *Ninox scutulata*
 トラフズク *Asio otus*
 コミミズク *Asio flammeus*

●ブッポウソウ目 Order CORACIIFORMES (1種)

カワセミ科 Family ALCEDINIDAE (1種)

- カワセミ *Alcedo atthis*

●キツツキ目 Order PICIFORMES (2種)

キツツキ科 family PICIDAE (2種)

- アリスイ *Jynx torquilla*
 コゲラ *Dendrocopos kizuki*

●ハヤブサ目 Order FALCONIFORMS (3種)

ハヤブサ科 Family FALCONIDAE (3種)

- チョウゲンボウ *Falco tinnunculus*
 コチョウゲンボウ *Falco columbarius*
 ハヤブサ *Falco peregrinus*

●スズメ目 Order PASSERIFORMES (74種)

オウチュウ科 Family DICRURIDAE (1種)

- オウチュウ *Dicrurus macrocercus*

カササギヒタキ科 Family MONARCHIDAE (1種)

- サンコウチョウ *Terpsiphone atrocaudata* ※2018年9月7日 幼鳥1羽

モズ科 Family LANIIDAE (2種)

- モズ *Lanius bucephalus*
 アカモズ *Lanius cristatus*

カラス科 Family CORVIDAE (3種)

- ミヤマガラス *Corvus frugilegus*
 ハシボソガラス *Corvus corone*
 ハシブトガラス *Corvus macrorhynchos*

クワイタダキ科 Family REGULIDAE (1種)

- クワイタダキ *Regulus regulus*

ツリスガラ科 Family REMIZIDAE (1種)

- ツリスガラ *Remiz pendulinus*

シジュウカラ科 Family PARIDAE (1種)

- シジュウカラ *Parus minor*

ヒバリ科 Family ALAUDIDAE (1種)

- ヒバリ *Alauda arvensis*

ツバメ科 Family HIRUNDINIDAE (4種)

- ショウドウツバメ *Riparia riparia*
 ツバメ *Hirundo rustica*
 ・亜種アカハラツバメ *Hirundo rustica saturate*
 ・亜種ツバメ *Hirundo rustica gutturalis*
 コシアカツバメ *Hirundo daurica*
 イワツバメ *Delichon dasypus*

ヒヨドリ科 Family PYCNONOTIDAE (2種)

- シロガシラ *Pycnonotus sinensis* ※2018/10/18(1羽)、2018/10/19(2羽)
 ヒヨドリ *Hypsipetes amaurotis*

ウグイス科 Family CETTIIDAE (2種)

- ウグイス *Cettia diphone*
 ・亜種チョウセンウグイス *Cettia diphone borealis*
 ・亜種ウグイス *Cettia diphone cantans*
 ヤブサメ *Urosphena squameiceps*

エナガ科 Family AEGITHALIDAE (1種)

- エナガ *Aegithalos caudatus*

ムシクイ科 Family PHYLLOSCOPIIDAE (5種)

- チフチャフ *Phylloscopus collybita*
 ムジセッカ *Phylloscopus fuscatus*
 メボソムシクイ *Phylloscopus xanthodryas*
 エゾムシクイ *Phylloscopus borealoides*

- センダイムシクイ *Phylloscopus coronatus*
- メジロ科 Family DOSTEROPIDAE (1種)
- メジロ *Zosterops japonicus*
- センニュウ科 Family LOCUSTELLIDAE (5種)
- マキノセンニュウ *Locustella lanceolata*
- シマセンニュウ *Locustella ochotensis*
- ウチヤマセンニュウ *Locustella pleskei*
- シベリアセンニュウ *Locustella certhiola*
- エゾセンニュウ *Locustella fasciolata*
- ヨシキリ科 Family ACROCEPHALIDAE (3種)
- オオヨシキリ *Acrocephalus orientalis*
- コヨシキリ *Acrocephalus bistrigiceps*
- スゲヨシキリ *Acrocephalus schoenobaenus* ※2018年9月16日 幼鳥1羽
- セッカ科 Family CISTICOLIDAE (1種)
- セッカ *Cisticola juncidis*
- レンジャク科 Family BOMBYCILLIDAE (1種)
- キレンジャク *Bombycilla garrulus*
- ムクドリ科 Family STURNIDAE (3種)
- ギンムクドリ *Spodiopsar sericeus* ※2018年4月28日 雄1羽
- ムクドリ *Spodiopsar cineraceus*
- コムクドリ *Agropsar philippensis*
- ヒタキ科 Family MUSCICAPIDAE (12種)
- マミジロ *Zoothera sibirica*
- トラツグミ *Zoothera dauma*
- シロハラ *Turdus pallidus*
- アカハラ *Turdus chrysolais*
- ツグミ *Turdus naumanni*
- ・亜種ツグミ *Turdus naumanni eunomus*
- ・亜種ハチジョウツグミ *Turdus naumanni naumanni*
- ノゴマ *Luscinia calliope*
- ジョウビタキ *Phoenicurus aureus*
- ノビタキ *Saxicola torquatus*
- イソヒヨドリ *Monticola solitarius*
- コサメビタキ *Muscicapa dauurica*
- キビタキ *Ficedula narcissina*
- オオルリ *Cyanoptila cyanomelana*
- イワヒバリ科 Family PRUNELLIDAE (1種)
- ヤマヒバリ *Prunella montanella*
- スズメ科 Family PASSERIDAE (1種)

- スズメ *Passer montanus*
- セキレイ科 Family MOTACILLIDAE (6種)**
- ツメナガセキレイ *Motacilla flava*
- キセキレイ *Motacilla cinerea*
- ハクセキレイ *Motacilla alba*
 - ・亜種台湾ハクセキレイ *Motacilla alba ocularis*
 - ・亜種ハクセキレイ *Motacilla alba lugens*
- セグロセキレイ *Motacilla grandis*
- セジロタヒバリ *Anthus gustavi*
- タヒバリ *Anthus rubescens*
- アトリ科 Family FRINGILLIDAE (6種)**
- アトリ *Fringilla montifringilla*
- カワラヒワ *Chloris sinica*
- マヒワ *Carduelis spinus*
- ベニヒワ *Carduelis flammea*
- ベニマシコ *Uragus sibiricus*
- シメ *Coccothraustes coccothraustes*
- ホオジロ科 Family EMBERIZIDAE (9種)**
- ホオジロ *Emberiza cioides*
- ホオアカ *Emberiza fucata*
- コホオアカ *Emberiza pusilla*
- カシラダカ *Emberiza rustica*
- ミヤマホオジロ *Emberiza elegans*
- アオジ *Emberiza spodocephala*
- シベリアジュリン *Emberiza pallasii*
- コジュリン *Emberiza yessoensis*
- オオジュリン *Emberiza schoeniclus*

以上、在来種 228 種

2018 年 10 月 19 日現在

外来種・かご抜け鳥 Alien Birds (3種)

●ハト目 Order COLUMBIFORMES

ハト科 Family COLUMBIDAE

- カワラバト (ドバト) *Columba livia*

●スズメ目 Order PASSERIFORMUS

チメドリ科 Family TIMALIIDAE

- ソウシチョウ *Leiothrix lutea*

カエデチョウ科 Family ESTRILDIDAE

- ヘキチョウ *Lonchura maja*

以上、外来種 3 種

総合計 231 種

2018 年 10 月 19 日現在